



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея (Адыгея)  
Главный государственный санитарный врач Республики Адыгея  
Республика Адыгея

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.01.PA.02.015.E.001318.09.21 от 30.09.2021 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Краска силикатная Marco Zero. Область применения: Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Предназначена для помещений с умеренной влажностью. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п), гипсокартон. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 20.30.11-005-00681974-2021 "Краска силикатная Marco Zero".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "САН МАРКО РУССИЯ", адрес: Калужская область, г. Людиново, Особая Экономическая зона, вл. 1/2." ("Российская Федерация)".

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО "САН МАРКО РУССИЯ", юридический адрес: 2249406, Калужская область, Людиновский район, Людиново г, К. Либкнехта ул, дом 3, пом. 18. ИНН: 4024015691 ("Российская Федерация"). ОГРН: 1164027053079

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единым санитарно - эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299 (глава II, раздел 5)

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

- Экспертное заключение ООО "Гигиена-ЭКО-Кубань" № 003962 от 20.09.2021 года (аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017 года);- Протокол № 04.0721.19092.42528.12 от 27.08.2021 года выданный: ИЛЦ ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;- Протокол № 09/01-141П/КМ-21 от 10.09.2021 года, выданный: ИЛЦ ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

не ограничен

Руководитель

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



(Подпись)

Завгородний С.А.

№ 0431642

# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.01.PA.02.015.E.001318.09.21

от 30.09.2021 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 431642

## Фирма-получатель

ООО "САН МАРКО РУССИЯ", юридический адрес: 2249406, Калужская область, Людиновский район, Людиново г, К. Либкнехта ул, дом 3, пом. 18. ИНН: 4024015691" ("Российская Федерация").

## Информация, наносимая на этикетку

наименование продукции; область применения; меры предосторожности; состав; дата производства; наименование производителя и юридический адрес.

## Гигиеническая характеристика продукции

### Вещества,

### показатели (факторы)

### Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)

Санитарно-гигиенические показатели:

Запах воздушной среды (балл)

не более 2

Допустимые количества миграции вредных веществ:

Формальдегид (мг/куб.м)

не более 0,01

Хлористый водород (мг/куб.м)

не более 0,1

Толуол (мг/куб.м)

не более 0,3

Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения:  
на кожные покровы

0 - 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей).

Сенсибилизирующее действие (балл)

0 баллов (допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и использования СИЗ)

Общее количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (МАФАНМ)

не более 1 на 10 в третьей степени КОЕ/кв.см

Плесневые грибы и дрожжи

не более 1 на 10 во второй степени КОЕ/кв.см

Бактерии семейства Enterobacteriaceae

отсутствие

Бактерии семейства Staphylococcusaureus

отсутствие

Бактерии вида Pseudomonasaeruginosa

отсутствие

Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
350007, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 123, пом. 9 тел. (861) 245-10-81, 240-40-48,  
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.organ-инспекции.рф  
Аттестат аккредитации № RA.RU.710250 от 16.11.2017г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор органа инспекции  
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Р.А. Пустовалов

Руководитель органа инспекции – Заместитель  
директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»  
Е.А. Лонкина

20.09.2021



Экспертное заключение

003962

№ \_\_\_\_\_

от 20.09.2021

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:  
**Краска силикатная Marco Zero.**

**1. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** Комплект документов на продукцию Краска силикатная Marco Zero.

**2. Заявитель:** ООО «САН МАРКО РУССИЯ» Юр. адрес: 2249406, Калужская обл., Людиновский р-н, Людиново г, К. Либкнехта ул, дом 3, пом. 18. ИНН: 4024015691; ОГРН: 1164027053079

**Производитель:** ООО «САН МАРКО РУССИЯ», Адрес: Калужская область, г. Людиново, Особая Экономическая зона, вл. 1/2.

**3. Основание для проведения экспертизы** заявление доверенного лица ИП Пустоваловой Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП 318237500358398 № 004074/ОИ от 16.09.2021г.

**4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:**

- ТУ 20.30.11-005- 00681974-2021 «Краска силикатная Marco Zero»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Информационное письмо производителя о качестве и безопасности выпускаемой продукции;
- Информационное письмо производителя о неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов;
- Протокол № 04.0721.19092.42528.12 от 27.08.2021 г. выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4;
- Протокол № 09/01-141П/КМ-21 от 10 сентября 2021 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;
- Макет этикетки.

**5. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

## 6. В ходе экспертизы установлено:

**Область применения:** Для окраски стен и потолков в помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности. Предназначена для помещений с умеренной влажностью. Наносите на полностью просохшие и гладкие минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич и т.п), гипсокартон.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технических условиях и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями.

Протокол № 04.0721.19092.42528.12 от 27.08.2021 г. выданный: испытательный лабораторный центр ФБУН "Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья" (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511172) 191036, г. Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д. 4:

Одориметрические исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований	Гигиенический норматив	НД на методы исследования
Запах воздушной среды	баллы	1	Не более 2	МУ 2.1.2.1829-04

Санитарно-химические исследования:

Определяемые показатели	Момент нанесения	Обнаруженная концентрация, мг/м <sup>3</sup>				Допустимый уровень миграции в воздушную среду, мг/м <sup>3</sup>	НД на методы исследования
		Динамический режим, сутки					
		1-е	2-е	3-и	4-е		

Миграция химических веществ в воздушную среду:

(23±2)°C

Формальдегид	<0,005	<0,005	-	-	-	0,01	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Хлористый водород	<0,005	<0,005	-	-	-	0,1	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Толуол	<0,005	<0,005	-	-	-	0,3	МУК 4.1.3167-14

Токсикологические исследования:

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы исследования
Раздражающее и кожно-резорбтивное действие в рекомендуемом режиме применения: - на кожные покровы	0 – 4 балла (допускается наличие раздражающего действия от 2-х до 4-х баллов при условии содержания в маркировке средства требования об использовании СИЗ рук и соответствующих предупреждающих надписей)	2 балла кожно-резорбтивное действие не выявлено	МУ 2102-79 п. 3, п. 4
Сенсибилизирующее действие	Допускается наличие аллергенного эффекта у продуктов, при условии внесения в маркировку средств соответствующих предупреждающих надписей и	0 баллов	МУ 1.1.578-96 пп. 3.1

Определяемые показатели	Норма по НД	Результаты испытаний	НД на методы исследования
			использования СИЗ п. 5.1

Протокол № 09/01-141П/КМ-21 от 10 сентября 2021 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23:

Наименование контролируемого параметра	НД на проведение испытаний	Значение параметра	
		Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец 1: Краска силикатная «Marco Zero»			
Микробиологические показатели			
Общее количество микроорганизмов (МАФАиМ), КОЕ/см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Не более 1x10 <sup>3</sup>	Менее 100
Плесневые и дрожжевые грибы, КОЕ/ см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Не более 1x10 <sup>2</sup>	Менее 10
Бактерии семейства энтеробактерии (Enterobacteriaceae), в 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружен
Патогенные стафилококки (Staphylococcus aureus), в 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружен
Псевдомонас аэрогиноза (Pseudomonas aeruginosa), в 50 см <sup>2</sup>	МУК 4.2.801-99	Отсутствие	Не обнаружен

Показатели качества изделий, являются типовыми и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- область применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Краска силикатная Marco Zero; производитель: ООО «САН МАРКО РУССИЯ», Адрес: Калужская область, г. Людиново, Особая Экономическая зона, вл. 1/2 **соответствует** нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 5 «Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам».

Санитарный врач по общей гигиене



Титовская Н.Е.